

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе**

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»  
Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**об устранении выявленных нарушений санитарных правил**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный**  
**надзор и контроль за исполнением обязательных требований**  
**законодательства Российской Федерации в области обеспечения**  
**санитарно-эпидемиологического благополучия населения**  
**и защиты прав потребителей**

**02/143 от 28.02.2020**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино Белгородской области» 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Мичурина, 1А  
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Акт проверки № 143 от 28.02.2020

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино Белгородской области» 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Мичурина, 1А

1. Часть осветительных приборов пришла в негодность, находится в не рабочем состоянии. По результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» уровень искусственной освещенности в точках измерений: в игровой средней группы №6 возраст 4-5 лет (измеренное значение 162 Люкс при норме 200 Люкс); в игровой подготовительной группы №10 возраст 6 лет (измеренное значение 145 Люкс при норме 200 Люкс); игровой средней группы №7 (измеренное значение 177 Люкс при норме 200 Люкс) не достаточное, что не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13) (протоколы измерений параметров освещенности №2158 от 05.02.20г.)
2. Стены в группе №6 средняя группа, группа №7 оклеены бумажными обоями, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. В групповых: во второй младшей группе №2, в подготовительной группах №10, в подготовительной группах №9 групповой, линолеум потерял свою целостность, швы разошлись, что препятствует проведению уборки влажным способом и эффективной дезинфекции, и является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. На потолке в средней группе №6, в группе №7 осыпается штукатурка, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. В буфетных моечные ванны не обеспечены гибкими шлангами для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.



6. Для передачи блюд по групповым ячейкам, приготовления 3-х блюд (кисели, компоты), хранения кипяченой воды на пищеблоке используется алюминиевая посуда, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

7. Используется эмалированная посуда с отбитой эмалью, тазик с маркировкой «Салат», что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

8. Моечные ванны для мытья мяса и рыбы пришли в негодность имеют ржавчину, бытовая ванна для мытья кухонной посуды имеет сколы, эмаль местами стерлась, что препятствует проведению качественной обработки и эффективной дезинфекции, что является нарушением п. 13.2, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Перспективное меню на осеннее – зимний период составлено с нарушением, так для детей в возрасте с 1 до 3 лет в 1-й день суммарный объем блюд на завтрак составляет 270гр.; 4-й день -280 гр.; 6-й день – 270 гр.; 7-й день 330 гр. при норме 350-450 гр. Для детей в возрасте с 3 до 7 лет суммарный объем блюд на завтрак составляет: 1-й день - 370 гр.; 4-й день-385гр.; 6-й день 370гр.; 9-й день -365гр. при норме 400 -550гр., В завтрак не включен бутерброд для детей в возрасте с 1 до 3 лет (в 1-й,5-й, 6-й,7-й,9й дни); детей в возрасте с 3 до 7 лет( в 1-й,5-й, 6-й,7-й,9й дни), что является нарушением п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13.

10. Из рациона полностью исключено мясо говядины, используется куриное и свиное мясо. По меню 2-го дня «Овощное рагу с мясом птицы, 7-го дня «Жаркое по домашнему с мясом птицы» невозможно определить какое количество мяса входит в указанные блюда, в связи, с чем не представляется возможность просчитать выдачу массы блюда, что является нарушением п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 11.

11. Согласно накопительной ведомости за январь не выполнены нормы по следующим продуктам: рыба на 24,1%, по сыру 16,7 %, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

**предлагаю:**

**МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино  
Белгородской области» 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Мичурина,  
1А**

1. В групповых ячейках детского сада заменить неисправные осветительные приборы

Установленный срок 01.03.2021г.

1-А В игровой средней группы №6; в игровой подготовительной группы №10; игровой средней группы №7 параметры освещенности довести до нормируемых значений, предоставить протокол лабораторных исследований в территориальный отдел Роспотребнадзора в Шебекинском районе не позднее

Установленный срок 01.09.2020г.

2. Стены основных помещений групповых ячеек привести в соответствии с требованиями установленных санитарных правил. СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.08.2020г.

3. В групповых: во второй младшей группе №2, в подготовительной группах №10, в подготовительной группах №9 групповой заменить линолеум.

Установленный срок 01.09.2020г.



4. В групповых ячейках группы №6, №7 устранить дефекты на потолке  
Установленный срок 01.08.2020г.
  5. Моечные ванны в буфетных обеспечить гибкими шлангами для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С,  
Установленный срок 01.09.2020г.
  6. На пищеблок приобрести посуду из нержавеющей стали, соответствующую требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 для приготовления пищи (компоты, кисели, салаты) и её хранения (передача блюд по групповым ячейкам)  
Установленный срок 01.03.2021г.
  7. Заменить эмалированную посуду с отбитой эмалью  
Установленный срок 01.09.2020г.
  8. На пищеблоке заменить моечные ванны для мытья мяса и рыбы.  
Установить двухсекционную моющую ванну для мытья кухонной посуды.  
Установленный срок 01.03.2021г.
  9. Обеспечить разработку и выполнение перспективного меню разработать в соответствии с требованиями п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13.  
Установленный срок 01.04.2020г. постоянно
  10. Обеспечить выполнение норм питания для детей в соответствии с п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 01.04.2020г. постоянно
  11. Довести фактический рацион питания до нормируемых норм  
Установленный срок 01.04.2020г. постоянно
- Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо  
**МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино Белгородской области»**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

**309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»**


(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист эксперт



Медведева Валентина  
Владимировна

Главный Государственный  
санитарный врач по Белгородской  
области в Шебекинском,  
Волоконовском районах



Багров Андрей  
Викторович

Предписание получил

*заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино»*  
*Т. Кукашова 28.02.2020г.*